



123import.pl

Siedziba : 05-420 JÓZEFÓW, ul. Nowa 16

WWW : www.123import.pl

E-MAIL : tom123poland@gmail.com

TEL.: +48 22 779 74 32

KOM.: +48 601 222 366



www-123IMPORT-pl

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR FIRMY

ROVEN
ROVEN CO.,LTD.

LOHAS,
nowy paradygmat
proekologicznych maszyn
vendingowych przyszłości





Technologia



Technologia Core

- technologia mechaniczna
- ekspres do kaw Espresso
- mechanizm dozowania kubków
- mechanizm mieszania
- system pobierania opłat

System sterowania maszyną

- oprogramowanie systemowe
- programowalne bazy PC
- czujniki kontroli
- kontrola oszczędzania energii

Technologia sieciowa

- aplikacja mobilna
- kontrola bezprzewodowa RF
- system zarządzania operacjami

Technologia DID

- aplikacja panelu LCD
- możliwość umieszczania reklam w formie filmu

Technologia higieny żywności

- oczyszczanie wody
- systemy sanitarne
- bojler z funkcją czyszczenia

Sposoby płatności

- możliwość płatności monetami i banknotami
- system kart RF

Technologia chłodzenia

- ICE Maker
- systemy chłodzenia
- kontrola HOT & COLD
- system izolacji
- kasetowa jednostka chłodnicza

Kontrola Feedback


- regulacja położenia (GPS)
- system dostawy





LOHAS, Nowy Paradyzmat

Proekologicznych Maszyn Vendingowych Przyszłości



Ciesz się ekskluzywnym
aromatem i smakiem
oryginalnych rodzajów
kaw kiedy tylko chcesz



RVE-6212 New Espresso



Zalety



Wyśmienity smak i aromat

Możesz doświadczyć bogactwa aromatu świeżo zmielonych ziaren kawy z zachowanym oryginalnym niebiańskim aromatem.



Wybór zależny od gustu klienta

Wybierz wielkość filiżanki (6.5 uncji czy 9 uncji) i ilość cukru do rodzaju kawy.



System zarządzania urządzeniem

Sterowanie maszyną jest ułatwione dzięki systemowi zarządzania urządzeniem z małym prawdopodobieństwem wystąpienia awarii.



Łatwe wykrywanie awarii i nieprawidłowości

Na pierwszy rzut oka dostrzegasz wszelkie nieprawidłowości i awarie, dzięki komunikatom które wyświetla maszyna lub przesyła je do Ciebie bezprzewodowo.



Specyfikacja

Wymiary	1.830 × 820 × 747mm
Rodzaj zasilania	AC 220V, 60Hz
Ciężar	205kg
Sprzedawane produkty	<ul style="list-style-type: none"> Espresso (6): Cafe Latte, Cafe Mocha, Cappucino, Cafe Americano (z cukrem), Cafe Americano (bez cukru), Espresso Herbata (3): Hot Choco, Milk Choco, Herbata Instant (3): milk coffee, sugar coffee, black coffee
Pojemność	800 filiżanek (400 o wielkości 6.5 uncji oraz 400 o wielkości 9 uncji)
Zasoby wody	Zbiornik (25l x 2), bezpośrednie podłączenie wody z kranu (opcjonalnie)
Woda ciepła	Zbiornik 8.2l (grzałka 900W x 1)
Mechanizm Espresso	<ul style="list-style-type: none"> Wydobycie smaku dzięki gorącej parze wodnej pod dużym ciśnieniem Mielenie Boiler 1000W
Specjalne	Zarządzanie danymi sprzedaży, automatyczne czyszczenie, oszczędzanie energii
System kontroli	Protokół VTS lub MDB
Dodatki	ICE Espresso





LOHAS, Nowy Paradyzmat

Proekologicznych Maszyn Vendingowych Przyszłości



Unowocześniona koncepcja
hybrydowej maszyny
vendingowej





RKC-5119

Multi-Cafe (Kawa+Herbata+Puszki+PET)



Zalety

- 1 Maszyna hybrydowa**
 Bardzo ekonomiczna maszyna udostępniająca możliwość sprzedaży zarówno tradycyjnej kawy, słodkich ciepłych napojów jak i puszek czy butelek.
- 2 Stylowy design**
 Maszyna gwarantuje klientowi poczucie luksusu dzięki stylowemu designowi uzyskanemu poprzez profesjonalną tłoczoną obudowę dającą całości unikalny wygląd.
- 3 Możliwe załadowanie dużej ilości produktów**
 Dzięki olbrzymiej pojemności zasobników maszyna zapewnia bardzo wygodną obsługę niewymagającą częstego uzupełniania zapasów.
- 4 Ergonomiczne wykonanie wnętrza**
 Całość wnętrza urządzenia jest przemyślana w taki sposób aby zapewnić bardzo łatwy dostęp serwisu do elementów wymagających utrzymania czystości i przeglądów.
- 5 Prosta obsługa**
 Łatwa obsługa urządzenia dzięki bezprzewodowemu pilotowi przy użyciu prostych cyfrowych komunikatów wysyłanych do maszyny.



Specyfikacja

Wymiary	1.830x948x794mm
Rodzaj zasilania	AC 220V, 60Hz
Ciężar	250kg
Reklama	Wyświetlany film & ekspozycja puszek i butelek
Sprzedawane produkty	<ul style="list-style-type: none"> • Instant Coffee (5), Hot Choco (1), Tea (1) • Puszki (CAN): 12 kolumn • Butelki (PET): 6 kolumn • Napoje: 4 kolumny
Ilość produktów	231 sztuk (98 butelek i 133 puszek). Samych puszek 266 sztuk
Pojemność	600 filiżanek (o wielkości 6.5 uncji). Zasobnik typu wieża.
Zasoby wody	Zbiornik (50l x 1), bezpośrednie podłączenie wody z kranu (opcjonalnie)
Woda ciepła	Zbiornik 8.2l (grzałka 1400W x 1)
Specjalne	Zarządzanie danymi sprzedaży, automatyczne czyszczenie, oszczędzanie energii, pilot, efektowne reklamy
System kontroli	Protokół VTS lub MDB





LOHAS, Nowy Paradyzmat

proekologicznych maszyn vendingowych przyszłości

Ochłoda latem, tyk rozgrzewki zimą!

CARPE DIEM
INSTANT COFFEE



CVK-8012 łączy bogaty aromat z europejskim smakiem!

niezapomniany, otaczający zapach kawy i wykwintny smak pozwala oderwać się od rzeczywistości!



CVK-8012 HOT & ICE (Instant Coffee)



Zalety

- 1 Napoje ciepłe i zimne**
 Maszyna zapewniająca stały zysk bez względu na sezon. Dzięki dwóm przyciskom klient dokonuje wyboru który rodzaj napoju chce kupić - ciepły czy zimny.
- 2 Mikser napojów**
 Dzięki super szybkiemu systemowi miksowania uzyskuje się wyjątkowo pyszne o głębokim smaku napoje. Prędkość miksowania to 9500rpm.
- 3 Podświetlone menu**
 Ekstrawaganckie podświetlane Menu zwraca uwagę klientów zachęcając do dokonania wyboru napoju zwiększając obroty handlowe automatu.
- 4 365 dni w roku czystej wody dzięki zaawansowanemu systemowi filtracji.**
 W celu poprawy warunków higienicznych i smakowych napojów maszyna została wyposażona w bardzo zaawansowany zespół filtrów wykonanych z węgla aktywnego wspieranego przez sterylizacyjny system lamp UV.
- 5 Wygodne zarządzanie sprzedażą**
 Łatwe zarządzanie sprzedażą umożliwia nam system podsumowujący wyniki sprzedaży z podziałem na poszczególne kolumny produktowe.



Specyfikacja

Wymiary	1.830 x 740 x 710mm
Rodzaj zasilania	AC 220V, 60Hz
Ciężar	165kg
Ilość przycisków	12
Sprzedawane produkty	Ice Coffee (4), Hot Coffee (4), Herbata lub sok (3) Przycisk ICE – dodaje kilka kostek lodu
Pojemność	600 filiżanek (o wielkości 6.5 uncji). Zasobnik typu wieża.
Zasoby wody	Zbiornik (50l x 1), bezpośrednie podłączenie wody z kranu (opcjonalnie)
Woda ciepła	Zbiornik 8.2l (grzałka 900W x 1)
Filtracja wody	Filtr MFC
Specjalne	Zarządzanie danymi sprzedaży, automatyczne czyszczenie, oszczędzanie energii, bezprzewodowy pilot, sprzedaż testowa
System kontroli	Protokół VTS lub MDB





RVK-6107 Instant Coffee



Carpe Diem – kombinacja głębokiego aromatu i europejskiego designu!



Zalety



Cechy produktu

- Stylowy wygląd zewnętrzny
- Możliwość kreacji reklamy na płycie górnej i dolnej
- Zintegrowany zespół przycisków i wyświetlacz wkomponowany w obudowę
- Panele obudowy są tłoczone z wysokiej jakości aluminium

Ergonomiczny zestaw przycisków

- Technologia jarzeniowa została zastąpiona przez nowoczesną i energooszczędną technologię LED
- Nazwy produktów i przyciski wyboru są wyraźne i zachęcają do zakupu

Ciche wydawanie kubków

- Drzwi zasobnika kubków zostały wyciszone i wyposażone w amortyzator (R-Damper)

Wyświetlanie produktów sprzedawanych


- Pokazuje proces sprzedaży w 4 krokach

Podświetlenie LED

- Redukcja zużycia energii dzięki zastosowaniu lamp LED do podświetlenia reklamy (Żywotność lamp LED jest 10 razy dłuższa od lamp jarzeniowych)

Konfiguracje

Urządzenie wyposażone jest w szybki poziomy silnik mieszający, dzięki czemu jest w stanie wydobyć znakomity smak i aromat kawy.



Specyfikacja

Wymiary	1.830 × 740 × 674 mm
Rodzaj zasilania	AC 220V, 60Hz
Ciężar	140kg
Oświetlenie	Podświetlenie LED
Sprzedawane produkty	<ul style="list-style-type: none"> • Instant (6): Milk Coffee, Black Coffee, Sugar Coffee, Cafe Latte, Cappuccino, Cafe Mocha • Tea (4): Hot Choco, Milk Choco, Herbata – pierwszy rodzaj, Hebrata – drugi rodzaj
Pojemność	600 filiżanek (o wielkości 6.5 uncji). Zasobnik typu wieża.
Zasoby wody	Zbiornik (50l x 1), bezpośrednie podłączenie wody z kranu (opcjonalnie)
Woda ciepła	Zbiornik 8.2l (grzałka 1400W x 1)
Specjalne	Zarządzanie danymi sprzedaży, automatyczne czyszczenie, oszczędzanie energii, bezprzewodowy pilot, grupowane ustawienia.
System kontroli	Protokół VTS lub MDB